

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи в РАЛ

RA.RU.710101

Юридический адрес: 295034

г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 67

тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901

ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348

ОКПО 00711250 КПП 910201001

e-mail: fbuz_priemn@cge-crimea.ru

<http://www.cge-crimea.ru>

Фактический адрес: 295034

г. Симферополь,

ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 67


УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции/

ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым

и городе федерального

значения Севастополе»



С.В. Дякова

С.В. Дякова
(подпись, ФИО)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий, строений,
сооружений, помещений организации отдыха детей и их оздоровления

№ 1.1553/Э.465 от 14.05.2025 г.

1. **Наименование, организационно-правовая форма юридического лица или ИП:**
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЧАЙКИНСКАЯ ШКОЛА" СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (далее:
МБОУ "ЧАЙКИНСКАЯ ШКОЛА").
2. **Юридический адрес:** 297521, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Р-Н СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ, С.
ЧАЙКИНО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 13.
3. **ФИО Руководителя:** директор Дамадаева О.А. **телефон:** +7(978) 764-39-18
4. **ИНН/КПП:** 9109008653/910901001 **ОГРН:** 1159102007954
5. **Объект инспекции:** Лагерь с дневным пребыванием детей «Чайка» на базе Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Чайкинская школа» Симферопольского района
Республики Крым (далее: ЛДП «Чайка»).
6. **Фактический адрес размещения объекта:** 297521, Россия, Республика Крым, Симферопольский
р-н, с Чайкино, ул Заводская, д 13.
7. **Заявленный вид деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению
8. **Основание для проведения инспекции:** поручение ТО по г. Симферополю и Симферопольскому
району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю
№82-01-14-0265-2025 от 09.04.2025 г.
9. **Дата проведения инспекции:** 30.04.2025 по 14.05.2025 г.
10. **Перечень документов, представленных для проведения инспекции:**
 - приказ «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году» № 149-о от 14.04.2025 г.
с.Чайкино;
 - приказ «Об организации отдыха и оздоровления детей в 2025 году» № 129 от 30.01.2025 г.,
г.Симферополь;
 - выписка из реестра лицензий по состоянию на 14.06.2022 г. (образовательная деятельность);
 - выписка из реестра лицензий по состоянию на 20.12.2022 г. (медицинская деятельность);
 - выписка ЕГРЮЛ;
 - выписка ЕГРН;

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОН *Ю.А. Мартыненко* /ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОН *Н.П. Битюкова* /ФИО Н.П. Битюкова

Ф.ОН.006/СО.ОН.8-001, 8 (восьмая) редакция 22.04.2025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

- свидетельство о госрегистрации права на земельный участок;
- договор № 03/241/25 и № 03/239/25 от 19.03.2025 г. оказания платных медицинских услуг с ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПРОФЛИДЕР» и ООО «НПК «СПЕЦПИТАНИЕ»;
- договор энергоснабжения (государственный контракт) № 1675 от 24.01.2025 г. ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»;
- контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 558666.25.В от 03.02.2025 г. с ООО «Крымская водная компания»;
- контракт № 64 от 25.03.2025 г. на оказание услуг по санитарно-противоэпидемическим мероприятиям (дератизация, дезинсекция, дезинфекция) с ООО «Домосервис»;
- контракт № 66 от 25.03.2025 г. на оказание акарицидной обработки с ООО «Домосервис»;
- протокол выполненного обслуживания по акарицидной (противоклещевой) обработки за май 2025 г. от 12.05.2025 г.
- договор на оказание услуг по обращению с ТКО с АО «Крымэкоресурсы» № 1146/БО/25 от 21.02.2025 г.;
- пояснительная записка;
- режим работы лагеря дневного пребывания;
- штатное расписание и списочный состав сотрудников лагеря дневного пребывания с данными о прохождении медосмотров;
- контракт на оказание услуг по организации питания № 10-дл от 14.05.2025 г. с ООО «НПК «СПЕЦПИТАНИЕ» с техническим заданием;
- список поставщиков пищевых продуктов;
- списочный состав сотрудников пищеблока, медкабинета с данными о прохождении медосмотров;
- основное 10-ти дневное меню 7-10 лет и с 11 лет;
- ассортимент необходимых продуктов питания на сухой паек для детей на период экскурсий и в дорогу;
- программа производственного контроля МБОУ «Чайкинская школа»;
- программа производственного контроля ООО «НПК «СПЕЦПИТАНИЕ»;
- договор № 334-ПК от 27.03.2025 г. на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил с ООО «НПК «СПЕЦПИТАНИЕ»;
- договор № 445-ПК от 14.05.2025 г. на оказание услуг по организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил с МБОУ «Чайкинская школа»;
- акт № 3495 от 14.09.2023 г. на чистку воздуховодов вытяжной вентиляционной системы, от ООО «ПожВентБезопасность»;
- утвержденный план действий на случай аварийных ситуаций и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей;
- протоколы испытаний воды питьевой № 91-00/10494-25, № 91-00/10493-25 от 29.04.2025 г.;
- протокол измерения параметров микроклимата № 91-00/10660-01-25 от 18.04.2025 г.;
- протокол измерения освещенности № 91-00/10660-02-25 от 18.04.2025 г.

11. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводилась санитарно-эпидемиологическая экспертиза:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Н.П. Битюкова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

12. Констатирующая часть:

12.1. Характеристика организации отдыха и оздоровления детей: в соответствии с п. 1.4. СП 2.4.3648-20, на основании Распоряжения Совета министров организации отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым №2617-р от 26.12.2024 г., Приказа № 149-о от 14.04.2025 г. "Об организации лагеря с дневным пребыванием «Чайка» с. Чайкино в 2025 учебном году на базе МБОУ «Чайкинская школа», имеющего лицензию на образовательную деятельность № Л035-01251-91/00272874 от 17.06.2016 г., ведется подготовка к открытию лагеря, оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей для обучающихся образовательного учреждения на время летних каникул. Оздоровительное учреждение комплектуется из учащихся 1-8 классов, планируемое количество к оздоровлению – 100 учащихся, в одну смену. Намечаемая дата открытия лагеря 01.06.2025 г. Планируемый срок окончания смены 20.06.2025 г., т.е. продолжительность смены составляет 21 календарный день. Время работы оздоровительного учреждения с 9.00 – до 15.00. Кружковая работа чередуется с активным отдыхом. Продолжительность занятий кружков, спортивных секций составляет - 45 минут. Наполняемость групп при работе кружков до 20 человек. Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием планируется в режиме пребывания детей с 9.00 до 15.00 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед), что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20

12.2. Территория организации отдыха и оздоровления детей, зонирование, оборудование: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чайкинская школа» размещена на обособленном земельном участке, по периметру ограждена забором, имеет зеленые насаждения. Через территорию учреждения не проходят магистральные газопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20. Территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру этой территории, отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Территория распланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20. Физкультурно-спортивная зона, состоит из спортивной площадки с натуральным покрытием, что соответствует п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы со стороны входа в производственные помещения столовой. На расстоянии более 20 м от здания образовательного учреждения, оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием с установленными контейнерами с крышками, размеры которого превышают площадь основания более, чем на 1 м во все стороны, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, п. 4. СанПиН 2.1.3684-21. Вывоз ТКО осуществляется согласно договору на оказание услуг по обращению с ТКО с ГУП РК «Крымэкоресурсы» № 1146/БО/25 от 21.02.2025 г.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории без дефектов, что соответствует п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. Организацией обеспечено проведение мероприятий по предотвращению появления грызунов, насекомых, в целях профилактики клещевого энцефалита заключен контракт, об оказании услуг на проведение работ по акарицидной обработке зоны зеленых насаждений, что соответствует

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОИ _____

/ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОИ _____

/ФИО Н.П. Битюкова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)

п. 2.2.6. СП 2.4.3648-20, п.3379 СанПиН 3.3686-21. Представлен договор на проведение контроля эффективности акарицидной обработки и протокол о проведении акарицидных работ.

12.3. Здания, помещения, оборудование (с описанием внутренней отделки помещений): оздоровительное учреждение размещается на первом этаже двухэтажного здания. Набор помещений оздоровительного учреждения, используемых в соответствии с проектом типового строения, включает: медицинский кабинет, пищеблок с обеденным залом, классные кабинеты для кружковой работы (5 комнат), спортивный зал, раздевалку для верхней одежды, помещение для просушивания одежды, кладовая для хранения спортивного инвентаря, туалетные комнаты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. Для размещения детей лагеря дневного пребывания предполагается использование 5 кабинетов на первом этаже. Площади данных помещений позволяют разместить запланированное количество детей из расчёта 2,5 м² на одного ребёнка, что соответствует таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21. Все помещения для кружковых занятий оборудованы учебными столами и стульями, имеют цветовую маркировку в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20. В кабинетах для дезинфекции воздушной среды имеются приборы по обеззараживанию воздуха (бактерицидные лампы), что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении на 1 этаже предусмотрен медицинский кабинет, имеющий санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № ЛО41-01177-91/00632777 от 20.12.2022 г., что соответствует п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Медицинский кабинет оборудован необходимой медицинской мебелью, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, что соответствует п.2.6.3. п.2.6.5. СП 2.4.3648-20, необходимыми инструментами и приборами для осуществления медицинской деятельности, предметами для соблюдения правил личной гигиены. Поверхность мебели допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Имеется бактерицидный облучатель. В работе используется медицинский инструментарий разового применения. Для временной изоляции заболевших детей планируется использовать медицинский кабинет, что не противоречит п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. В оздоровительном учреждении имеются бесконтактные термометры, для своевременного выявления и изоляции детей с признаками респираторных заболеваний.

Для организации образовательного и оздоровительного процесса на территории МБОУ «Чайкинская школа» имеется спортивный зал. В составе помещений спортивного зала: спортивный зал, раздевалки, душевые, санузлы раздельные для мальчиков и девочек, тренерская, кладовая хранения спортивного инвентаря.

Полы всех помещений оздоровительного учреждения без дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Стены и потолок помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками, туалеты размещены на первом этаже, что соответствует п.3.4.10 СП 2.4.3648-20. Для персонала имеется служебный туалет. Туалеты оборудованы корзинами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

12.4. Организация питания. Пищеблок, набор помещений, оснащение: организация питания: питание проводится по контракту с ООО «НПК «СПЕЦПИТАНИЕ на пищеблоке МБОУ «Чайкинская школа», работающем на производственном сырье. Предоставлено десятидневное меню, которое

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Н.П. Битюкова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

содержит информацию о количественном составе блюд, пищевой и энергетической ценности, массе порций, что соответствует п. 8.1.3. п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оформлены технологические карты, что соответствует п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Предоставлена программа производственного контроля, представлен договор на выполнение лабораторно-инструментальных исследований, что соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20.

Столовая расположена в цокольном этаже и обеспечивает посадку 84 человек. Перед обеденным залом установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, с подведенной холодной и горячей водой, имеется мыло, бумажные полотенца, что соответствует п.3.4.3. СП 2.4.3648-20. Пищеблок и столовая обеспечен холодной и горячей водой, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода через смеситель подается от электроводонагревателей.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясорыбный цех, в котором выделен участок для обработки яиц, оборудованной моечной ванной, с подведённой холодной и горячей водой, цех первичной обработки овощей, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, что соответствует п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. В мясорыбном цехе, холодном цехе установлен прибор обеззараживания воздуха, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Пищеблок оборудован необходимым моечным оборудованием для мытья столовой и кухонной посуды. Имеются холодильные камеры, ведется учет температурного режима холодильных камер. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, что соответствует п. 8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды – 2 комплекта на одно посадочное место.

Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи блюд, имеет мерную отметку, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Деформированная посуда, с дефектами и повреждениями не используется. Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих, дезинфицирующих средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Складские помещения оборудованы стеллажами, имеется психрометр, в холодильниках имеются контрольные термометры. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточное и обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Для соблюдения правил личной гигиены для сотрудников пищеблока в производственном цеху установлены раковины, с подведённой холодной и горячей водой, оснащенные дозаторами с жидким мылом, индивидуальными полотенцами, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Персонал обеспечен 3-мя комплектами санитарной одежды (халат, колпак, фартук). Хранение домашней одежды и обуви санитарной одежды раздельное. Уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку, хранится в отдельном помещении, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя и хранятся в специально выделенном месте, что соответствует п.2.12.2. СП 2.4.3648-20.

12.5. Водоснабжение и водоотведение, организация питьевого режима: здание оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения, что

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Н.П. Битюкова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение обеспечивается с помощью электроводонагревателей, что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20, п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены все умывальные раковины в оздоровительном учреждении: в туалетных комнатах, в умывальных раковинах при входе в обеденный зал, в производственных помещениях пищеблока в умывальных раковинах для персонала пищеблока, санузлах, медкабинете, в спортивном зале (в душевых, санузлах), что соответствует п. 2.6.3., п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим в учреждении обеспечен посредством кипяченой воды. Для организации питьевого режима, учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовой посуды (стаканами), оборудован контейнер для сбора использованной посуды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Качество воды централизованного питьевого водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, п.12,13. СанПиН 3.3686-21 (протоколы № 91-00/10494-25 от 29.04.2025 г., № 91-00/10493-25 от 29.04.2025 г.).

12.6. Естественное и искусственное освещение помещений: Все игровые помещения имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. Окна игровых помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны. Остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами, имеются москитные сетки. Уровни искусственной освещенности соответствует требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20, (протокол № 91-00/10660-02-25 от 18.04.2025 г.). Во всех помещениях имеется искусственное освещение при помощи потолочных светодиодных светильников в сплошной рассеивающей armature.

12.7. Отопление и вентиляция помещений: вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, противомоскитные сетки установлены. Во всех используемых помещениях контроль температуры воздуха осуществляется при помощи термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Производственные помещения пищеблока, складские помещения, санитарно-бытовые помещения обеспечены отдельной системой приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. На момент обследования в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Отопление на время проведения оздоровительной смены не предусмотрено, параметры микроклимата в кабинетах, столовой, медицинском кабинете соответствуют требованиям п.98, таб.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерений параметров микроклимата № 91-00/10660-01-25 от 18.04.2025 г.

12.8. Санитарно-эпидемиологический режим: в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей и подростков оздоровительных учреждений, выполняются следующие мероприятия: организованы условия для проведения бесконтактной термометрии, персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной убор) в достаточном количестве, установлен шкаф для отдельного хранения спецодежды и личной, установлены вешалки для снятия спецодежды при посещении туалетной комнаты, с целью проведения дезинфекции воздушной среды во всех помещениях с постоянным пребыванием детей и персонала предусмотрены обеззараживатели воздуха – переносные и стационарные бактерицидные облучатели, что соответствует п. 3.12.3. СП 2.4.3648-20, п. 2680, п. 2694 СанПиН 3.3686-21, п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Представлены программы производственного контроля в школьном оздоровительном лагере и на пищеблоке с договором на проведение лабораторных исследований в рамках производственного контроля с ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», что соответствует п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 5, п. 11, п.1896 СанПиН 3.3686-21.

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Н.П. Битюкова

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Созданы условия для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования: имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке, в достаточном количестве. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в соответствии с инструкцией в местах, недоступных для детей, имеется специально выделенное помещение, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеет маркировку в зависимости от назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в помещении для уборочного инвентаря, в специально оборудованных шкафах. Уборочный инвентарь для санузлов (ветошь, ведра, щетки) промаркирован красной краской и хранится в туалетной комнате в специально отведенном месте, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.


12.9. Организация работы персонала, прохождение медицинских осмотров: все работники имеют личные медицинские книжки, в которые внесены результаты медицинского обследования, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметку о гигиенической подготовке и аттестации, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20. Обследование на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусов сотрудниками пищеблока будут пройдены к началу работы лагеря. Утверждён план действий на случай чрезвычайных ситуаций.

13. Заключение: здания, строения, сооружения, помещения организации, отдыха детей и их оздоровления Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Чайка» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Чайкинская школа» Симферопольского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, Симферопольский р-н, с Чайкино, ул Заводская, д 13.

соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене




Ю.А. Мартыненко

Врач по общей гигиене



Н.П. Битюкова

Технический директор,
врач по общей гигиене



В.В. Андриков

№ экспертного заключения 1.1553/Э.465

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Ю.А. Мартыненко

Подпись врача ОИ _____ /ФИО Н.П. Битюкова